Verzeichniss

von

in- und ausländischen

Wald-, Obst- und Schmuck-Bäumen

und

Zier- und Obst-Sträuchern,

welche in der

Königl. Landes-Baumschule

bei

Potsdam

pro $18\frac{55}{56}$

für beigesetzte Preise verkauft werden.

Allgemeine Bemerkungen.

1. Diejenigen Herrn Besteller, welche sich der Landes-Baumschule als Actionaire anschliefsen, erhalten von dem Gesammtbetrage ihrer Rechnung 25 Procent, und, um denselben den Transport zu erleichtern, bei über 20 Meilen Entfernung von hier, 30 Procent Rabatt.
2. Das Verwaltungsjahr der Anstalt beginnt mit dem 1. October; doch kann der Beitritt als Actionair jederzeit erfolgen.
3. Actionaire der Anstalt sind Diejenigen, welche nach beifolgenden Schematen *) entweder
   a) sich schriftlich verpflichten, auf die Dauer von 14 Jahren alljährlich wenigstens 20 Thlr. einzuzahlen:

   Actionaire Ister Classe, oder

   b) auf einmal mindestens 100 Thlr. einzahlen:

   Actionaire IIter Classe,

   für welche Beträge die Actionaire, soweit es die Vorräthe irgend gestatten, die gewünschten Gehölze u. s. w. nach dem alljährlich erscheinenden Preisverzeichnisse und mit den Begünstigungen ad 1 berechnet empfangen.
4. Die Actionaire IIter Classe brauchen nicht auf einmal für den ganzen Betrag ihrer Actie Gehölze u. s. w. zu entnehmen, sondern können dies auf mehrere Jahre vertheilen.
5. Ein Actionair Ister Classe, welcher mit seinem Beitrage länger als auf Jahresfrist im Rückstande geblieben ist, verliert die Vortheile des Actionairs, und kann die bestellten Ablieferungen nicht vor der Berichtigung der restirenden und fälligen Beiträge fordern.
6. Durch den Tod des Actionairs wird das bestehende Verhältniss aufgehoben, jedoch sind die resp. Erben verpflichtet, zum Betrage des etwaigen Restguthabens für gezahlte Actien-Beiträge, Productionen der Anstalt zu entnehmen.
7. Nicht-Actionaire erhalten bei einem Rechnungsbetrage von 25 bis 50 Thlr., 5 Procent; von über 50 bis 75 Thlr., 10 Procent; von über 75 bis 100 Thlr., $16\frac{2}{3}$ Procent; und von über 100 Thlr., 25 Procent Rabatt.
8. Die Herren Besteller werden ersucht, bei Ihren Aufgaben gefälligst zu erklären, ob, wenn die eine oder andere der von Ihnen gewünschten Obstsorten bereits vergriffen sein sollte, an deren Stelle eine ähnliche von gleichem Range übersendet werden darf.
9. Die Bestellungen müssen in frankirten Briefen bei dem unterzeichneten General-Director der Königlichen Gärten gemacht werden. In portofreier Antwort wird der Besteller benachrichtigt, ob sie erfüllt werden können.

10. Die Bäume und Sträucher müssen an dem Orte der Landes-Baumschule in Empfang genommen werden. Zieht es der Käufer vor, sich dieselben durch die Beamten der Landes-Baumschule zusenden zu lassen, so wird derjenige Beamte, welcher von dem General-Director zur Empfangnahme für den Käufer ernannt wird, als Bevollmächtigter für den Letzteren angesehen; er ist von dessen Anordnung abhängig.
11. Es ist die Sache des Empfängers, die Gelegenheit nachzuweisen, mit welcher ihm die Übersendung gemacht werden soll, und wird hierbei um deutlich geschriebene Adressen und genaue Angabe der zunächst gelegenen Eisenbahn- oder Poststation ganz besonders ersucht.
12. Gefahr und Schaden auf dem Transporte trifft den Empfänger und werden die Verpackungs- und Verladungskosten nachträglich von ihm eingezogen.
13. Paquete, welche in gefrornem Zustande ankommen, müssen in einem frostfreien Keller oder in kaltem Wasser langsam aufgethaut werden.
14. Reclamationen können nur dann berücksichtigt werden, wenn dieselben gleich nach Empfang der Güter erfolgen.
15. Die in dem Verzeichnisse aufgestellten Verkaufspreise sind in so fern Modificationen unterworfen, dass, wenn besonders starke Exemplare gewünscht werden, eine angemessene Erhöhung, bei schwachen Exemplaren dagegen eine Ermäfsigung des Preises statt findet.
16. Diejenigen Gehölze, welche mit * bezeichnet sind, müssen in nördlicher Lage über Winter, wenn auch nur an den Wurzeln, gedeckt werden.

Sans-Souci, den 1. September 1855.

Lenné,
General-Director der Königlichen Gärten.

*) **Schema zur Beitritts-Urkunde für einen Actionair Ister Classe.**

Der (Name, Stand und Wohnort des Actionairs) tritt der Landes-Baumschule zu Potsdam als Actionair Ister Classe für 14 Jahre bei, und erklärt sich derselben mit einem von heute ab zu zahlenden jährlichen Beitrage von (Summe des jährl. Beitrages) verpflichtet.

....., den ...ten 18... (Name.)

Seine Bestellungen sind folgende (oder bleiben vorbehalten).

Für einen Actionair IIter Classe.

Der (Name, Stand und Wohnort des Actionairs) tritt der Landes-Baumschule zu Potsdam als Actionair IIter Classe bei, und entrichtet hiermit seinen Beitrag von (Betrag der Summe).

....., den ...ten 18... (Name.)

Seine Bestellungen sind folgende (oder bleiben vorbehalten).

Iste Abtheilung.

ehölze, welche in Schocken, jedoch nicht unter einem lben Schocke, für beigesetzte Preise abgegeben werden.

	à Schock: Rthr.	Sgr
cer — Ahorn.		
isyearpum	6	20
» stärkere Exemplare	8	10
» Alleebäume	10	—
atanoides, spitzblättriger, 4–6 Fuß	3	10
» 7–9 »	6	20
» Alleebäume	10	—
» » stärkere	12	15
seudoplatanus .. 5–6 Fuß	5	—
» 7–9 »	6	20
» Alleebäume	10	—
taricum	5	—
» » größere	6	20
sculus — Kastanie.		
ippocastanum, Roßkastanie.	6	20
» 7–9 Fuß	10	—
» Alleebäume	12	15
» rubicunda	10	—
» » hochstämmig	13	10
lanthus — Götterbaum.		
landulosa	10	—
nus — Else.		
icana ..... 3–4 Fuß	2	15
» 5–6 »	3	10
» 7–9 »	5	—
» Alleebäume	8	10
» » stärkere	10	—
nelanchier — Felsenbirnstrauch.		
valis	3	10
norpha — Unform.		
ubescens	3	10
mpelopsis — Jungfern- oder wilder Wein.		
ederacea	2	15
irsuta	3	10

	à Schock: Rthr.	Sgr
***Andromeda* — Andromede.**		
paniculata	8	10
speciosa	8	10
***Azalea* — Azalee.**		
pontica, größere	10	—
viscosa, kleinere	6	20
» » größere	10	—
***Berberis* — Sauerdorn.**		
canadensis	5	—
fascicularis, kleinere	10	—
vulgaris, gemeiner	3	10
» kleinere	2	15
» arborescens	4	5
***Betula* — Birke.**		
alba ..... 3–4 Fuß	2	15
» 5–6 »	3	10
» 7–9 »	4	5
davurica	6	20
fruticosa, strauchartige	5	—
odorata	6	20
papyracea	5	—
***Buxus* — Buchsbaum.**		
sempervirens	—	25
***Caragana* — Caragana.**		
arborescens, kleinere	2	15
» größere	4	5
***Carpinus* — Hainbuche.**		
Betulus, gemeine Weißbuche, 1–2 Fuß	2	15
» 4–6 »	5	—
» 7–10 »	8	10
***Carya* — Hickory.**		
aquatica ..... 7–9 Fuß	16	20
Castanea.		
vesca, strauchartige	13	10
***Ceanothus* — Seckelbl.**		
americanus	2	15

	à Schock: Rthr.	Sgr
***Celtis* — Zürgelbaum.**		
occidentalis	6	20
***Colutea*—Blasenstrauch.**		
orientalis	3	10
***Cornus* — Hartriegel.**		
alba, kleinere	2	15
» größere	3	10
fastigiata	8	10
mascula, Kornelkirsche, kleinere	5	—
» größere	6	20
sericea	2	15
***Corylus* — Haselnuß.**		
americana	5	—
***Crataegus* (*Mespilus*) — Weißdorn.**		
coccinea, amerik., 3–4 Fuß	5	—
» 5–7 ».	6	20
monogyna punicea	10	—
Oxyacantha, gemeiner, 3 Fuß	2	15
» fl. rubro pleno	8	10
***Cydonia* — Quitte.**		
vulgaris	5	—
***Cytisus* — Bohnenbaum.**		
capitatus	2	15
elongatus	2	15
Laburnum	5	—
nigricans	2	15
***Erica* — Haide.**		
herbacea	5	—
multiflora	5	—
***Evonymus* — Spindelb.**		
europaeus	3	10
nanus	10	—
***Fraxinus* — Esche.**		
excelsior 5–6 Fuß	5	—
» 7–9 »	8	10
paniculata	8	10
pubescens 6–7 Fuß	6	20
» 7–9 »	8	10
» Alleebäume	13	10
***Genista* — Ginster.**		
procumbens	1	20
virgata	1	20
***Gleditschia*, Gleditschie**		
triacantha 3–5 Fuß	6	20
» 6–8 »	10	—

	à Schock: Rthr.	Sgr
***Hedera* — Epheu.**		
Helix fol. variegatis aur.	5	—
» hibernica	5	—
***Hippophaë*.**		
rhamnoïdes, kleinere	3	10
***Juniperus*.**		
Sabina, Sadebaum	6	20
***Kerria*.**		
japonica	5	—
***Ledum* — Porst.**		
latifolium	10	—
***Ligustrum* – Rainweide**		
vulgare	1	20
» italicum	2	15
***Lonicera* — Lonicere.**		
coerulea	3	10
Ledebouri	5	—
tatarica, Heckenkirsche	3	10
» stärkere	5	—
sempervirens (*Capri.*)	5	—
***Menispermum*.**		
canadense	3	10
***Myrica*.**		
cerifera, kleine	5	—
***Paulownia*.**		
imperialis	8	10
***Philadelphus* — Pfeifenstrauch, wilder Jasmin.**		
coronarius	3	10
» nanus	5	—
***Pinus* — Kiefer, Tanne.**		
Abies, Rothtanne	3	10
» größere Ex.	6	20
alba	10	—
Larix	5	—
Picea	8	10
Strobus	6	20
***Populus* — Pappel.**		
alba, Silber-, strauchartig	4	5
» 7–9 Fuß	6	20
» Alleebäume, stärkere	10	—
» » schwächere	8	10
balsamifera 7–9 Fuß	6	20
» aus Rußland 7–9 »	8	10
graeca 6–7 »	6	20

	à Schock: Rthr.	Sgr
***Populus* — Pappel.**		
monilifera, canad., 7–9 Fuß	3	10
» Alleebäume	5	—
nigra 5–6 Fuß	3	10
» 7–9 »	5	—
» Alleebäume	6	20
virginiana 7–9 Fuß	5	—
***Potentilla* — Fingerkr.**		
floribunda	5	—
***Prunus* — Pflaume.**		
Mahaleb, Weichselkirsche	2	15
» stärkere Sr.	3	10
pumila	5	—
serotina	4	5
virginiana	2	15
***Ptelea* — Lederblume.**		
trifoliata	2	15
***Pyrus* — Apfel.**		
spectabilis	10	—
***Quercus* — Eiche.**		
bicolor 5–7 Fuß	16	20
Robur 3–4 »	5	—
» 5–6 »	6	20
» 7–9 »	8	10
» Alleebäume	10	—
rubra 5–7 Fuß	16	20
tinctoria, Quercitr. 5–7 »	16	20
***Rhamnus* — Wegedorn.**		
catharticus	3	10
***Rhodora* — Rhodore.**		
canadensis	5	—
***Rhus* — Perückenstrauch.**		
Cotinus, kleinere	6	20
» größere	10	—
***Ribes* — Johannisbeere.**		
floridum	1	20
nigrum	3	10
palmatum	5	—
divaricatum	5	—
***Robinia* — Akazie.**		
Pseudacacia, gem., 3–4 Fuß	1	20
» 5–6 »	3	10
» 7–9 »	5	—
» Alleebäume, schwächere	8	10
» » stärkere	10	—

	à Schock: Rthr.	Sgr
***Rosa* — Rose.**		
div. spec. fl. pl. im Rummel	3	10
pimpinellifolia div. spec. im Rummel	3	10
***Salix* — Weide.**		
alba argentea	2	15
babylonica undulata	8	10
div. spec. mit Namen nach unserer Wahl	2	15
» » im Rummel	1	20
***Sorbus* — Ebereesche.**		
Aria	10	—
Aucuparia, gemein., 3–4 Fuß	5	—
» 5–6 »	6	20
» 7–9 »	8	10
***Spiraea* — Spierstaude.**		
betulifolia	3	10
callosa, stärkere	13	10
carpinifolia	2	15
chamaedryfolia	2	15
crenata	5	—
Douglasii	5	—
hypericifolia	2	15
oblongifolia	2	15
opulifolia	3	10
prunifolia fl. pleno	13	10
salicifolia incarnata	2	15
sibirica	5	—
sorbifolia	3	10
thalictroides	5	—
tomentosa	5	—
triloba	5	—
ulmifolia	5	—
***Symphoricarpos* — Peterstrauch.**		
vulgaris	3	10
***Syringa* — Flieder.**		
vulgaris, gem., weiß und blau	2	15
» größere	5	—
***Tecoma*.**		
radicans	8	10
***Thuja* — Lebensbaum.**		
occidentalis	6	20
» größere Sr.	10	—
***Tilia* — Linde.**		
europaea, strauchartige	8	10

	à Schock: Rthr.	Sgr
***Tilia* — Linde.**		
europaea ..... 7–9 Fuß	13	10
***Ulmus* — Ulme, Rüster.**		
campestris, gemeine, 3–4 Fuß	1	20
» 5–6 »	4	5
» 7–9 »	6	20
» Alleebäume	10	—
effusa ..... 5–6 Fuß	4	5
» 7–9 »	6	20
» Alleebäume	10	—
fulva (americana)	8	10
***Viburnum* – Schneeball.**		
Opulus roseum	8	10

	à Schock: Rthr.	Sgr
***Vinca* — Singrün.**		
herbacea	1	20
major	6	20
minor	1	20
» flor. purpur. pleno ...	3	10
» fol. var.	2	15
***Vitis* — Weinrebe.**		
vid. *Ampelopsis.*		
div. var. von Vitis vinifera, durch ausgezeichnete Blattform zu Lauben geeignet, nach unserer Wahl	6	20

IIte Abtheilung.

Gehölzsämlinge, *schockweise abzugeben,*

von denen sich die mit † bezeichneten besonders zu Heckenanlagen empfehlen.

	à Schock: Rthr.	Sgr
jährig		
***Acer* — Ahorn.**		
platanoides 2	—	15
Pseudoplatanus 2	—	15
tataricum 2	—	25
***Aesculus* — Kastanie.**		
Hippocastanum, Roß- 3	—	25
***Ailantus* — Götterbaum.**		
glandulosa 2	1	—
***Amorpha* — Unform.**		
fruticosa 2	—	12
Ampelopsis.		
hederacea 2	1	—
Berberis.		
† vulgaris 2	—	15
***Caragana* — Caragana.**		
† arborescens 2	—	25
***Ceanothus* — Seckelbl.**		
americanus 2	1	—
***Clematis* — Waldrebe.**		
Viticella 2	1	—
***Colutea* – Blasenstrauch.**		
orientalis 2	—	25

	à Schock: Rthr.	Sgr
jährig		
Cornus.		
† asperifolia 2	—	20
† sericea 2	—	20
† stricta 2	—	20
Crataegus *(Mespilus)* — **Weißdorn.**		
† coccinea 2	—	25
† Oxyacantha, gemeiner 2	—	15
***Cytisus* — Bohnenbaum.**		
elongatus 2	—	20
Laburnum 2	—	25
nigricans 2	—	20
***Evonymus* — Spindelb.**		
europaeus 2	—	12
obovatus 2	—	20
***Fraxinus* — Esche.**		
americana 2	—	15
Ornus, Manna- 2	1	—
***Ligustrum* – Rainweide**		
† vulgare, gemeine 2	—	25
***Morus* – Maulbeerbaum.**		
† alba 2	—	12

	jährig à Schock: Rthr.	Sgr.
...us — Kiefer, Tanne.		
...ies, Rothtanne	3	— 25
...milio	3	— 20
...nus — Pflaume.		
...rtilaginea	2	1 —
...rotina	2	1 —
...mila	2	— 20
...rginiana	2	— 20
» rubra	2	— 20
...lea — Lederblume.		
...foliata	2	— 20
...ercus — Eiche.		
...obur	2	— 15

	jährig à Schock: Rthr.	Sgr.
Rhamnus — Wegedorn.		
† catharticus	2	— 15
† Wicklius	2	— 20
Rhus — Sumach.		
Cotinus	3	1 15
Spiraea — Spierstaude.		
carpinifolia	3	— 25
† chamaedryfolia	2	— 25
† oblongifolia	3	— 25
opulifolia	3	— 25
† sibirica	3	— 25
ulmifolia	2	— 25
Ulmus — Ulme, Rüster.		
† campestris, gemeine	2	— 20

IIIte Abtheilung.

***Gehölze**, welche stückweise für beigesetzte Preise verkauft werden.*

	à Stück: Sgr.
...ies vid. *Pinus.*	
...er — Ahorn.	
...sycarpum (eriocarpum)	4
» stärkere Ex.	5
» Alleebäume	6
» palmatum	8
» Pavia	8
» macrophyllum	6
...onspessulanum	5
...apolitanum	8
...egundo, eschenblättriger	4
» crispum	6
...palus	6
...ulifolium	6
...ensylvanicum (striatum)	10
...latanoides, spitzbl., 4–6 Fuß	2
» 7–9 »	4
» Alleebäume, schwächere	6
» » stärkere	7½
» fol. aur. var.	6
» laciniatum	5

	à Stück: Sgr.
Acer — Ahorn.	
Pseudoplatanus 5–6 Fuß	3
» 7–9 »	4
» Alleebäume	6
» fol. purpureis	8
» » tricoloribus	8
» » variegt.	5
rubrum	6
striatum vid. *pensylvanicum.*	
tataricum, kleinere	3
» größere	4
Aesculus — Kastanie.	
coriacea	6
discolor (Pavia)	8
flava (Pavia), gelbe	6
glabra (Pavia)	6
Hippocastanum, Roß-, 5–6 Fß.	4
» 7–9 »	6
» Alleebäume	7½
» flore pleno	6
» fol. incisis.	6

	à Stück: Sgr.
Aesculus — Kastanie.	
Hippocastanum, fol. variegt.	6
» laciniata	12
» praecox	6
» spectabilis	6
» tortuosa	6
hybrida (Pavia)	6
Lyoni (Pavia)	6
macrostachya	8
neglecta	6
ohioensis	6
pallida	6
Pavia	6
» pendula	8
rubicunda	6
» hochstämmig	8
Whitlegi	6
Ailantus — Götterbaum.	
glandulosa	6
» Alleebäume, starke	8
Alnus — Erle, Else.	
autumnalis	6
barbata	6
canadensis	6
cordifolia	6
incana 2 Fuß	1
» 3–4 »	1½
» 5–6 »	2
» 7–9 »	3
» Alleebäume, schwächere	5
» » stärkere	6
» fol. aureo variegt.	6
» plicata	5
» Var.	6
intermedia	5
serrulata, Hasel-, stärkere Ex.	4
subcordata (cordifol. nervosa)	6
viridis vid. *Betulaster.*	
Amelanchier — Felsenbirnstrauch.	
Botryapium	5
ovalis	2
Amorpha — Unform.	
canescens	3
fruticosa	2
glabra	2

	à Stück: Sgr.
Amorpha — Unform.	
nana	2
pubescens	2
Ampelopsis — Jungfern- oder wilder Wein.	
hederacea	1½
hirsuta	2
Amygdalus — Mandelbaum.	
* communis	6
* » fol. var.	8
* » macrocarpa	8
* incana	6
* Persica (Persica vulgaris) fl. pl., Pfirsich, gefülltblühende	10
* pumila fl. pleno	10
Andromeda-Andromede	
* calyculata (Cassandra)	5
* mariana	5
* paniculata (Lyonia)	5
* speciosa (cassinefolia)	5
Apios — amerik. Erdnuß.	
* tuberosa (Glycine Apios)	4
Armeniaca — Apricose vid. *Prunus.*	
Aronia — Aronia.	
arbutifolia (Pyrus)	4
Chamaemespilus (Crataegus)	5
Azalea — Azalee.	
* glauca	6
* nitida	6
* pontica	6
* viscosa, kleinere	4
» größere	6
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
Berberis — Sauerdorn, Berberitze.	
* aquifolia (Mahon.)	8
canadensis	3
chinensis	5
cretica	6
edulis	3
emarginata	3
* fascicularis (Mahon)	6
* » starke Ex.	10
glauca	3

	à Stück: Sgr.
Berberis — Sauerdorn.	
intermedia (Mahon.)	12
monosperma	8
repens (Mahon.)	10
sibirica	5
vulgaris, gemeine, kleinere	1½
» größere	2
» fol. purpur.	12
» » variegt.	10
» fruct. violaceo	2½
» arborescens	2½
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
Betula — Birke.	
alba, gemeine 3 – 4 Fuß	1½
» 5 – 6 »	2
» 7 – 9 »	2½
» asplenifolia	6
» canadensis	6
» laciniata	8
carpinifolia (lenta)	5
davurica	4
excelsa	3
fruticosa, strauchartige	3
» minor	4
grandis	8
nigra	6
nitida	2½
odorata	4
ovata vid. *Betulaster viridis.*	
papyracea, Papier-	3
populifolia	3
pubescens	3
sibirica	3
Soccolovii (oycoviensis)	3
undulata	3
urticaefolia	6
Betulaster — Grünelse.	
viridis (Betula viridis)	6
Bignonia — Trompetenbl.	
Catalpa vid. *Catalpa.*	
radicans vid. *Tecoma.*	
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
Broussonetia — Brouſ-sonetie.	
papyrifera	10
(Siehe auch Abtheilung IV.)	

	à Stück: Sgr.
Buxus — Buchsbaum.	
sempervirens, gemeiner	½
» angustifolia	3
» arborescens, kleinere	3
» » große	8
» » fol. variegt.	5
» myrtifolia	5
» » fol. variegt.	6
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
Calycanthus — Gewürz-ſtrauch.	
* floridus	12
* » ferox	12
* nanus	10
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
Caprifolium vid. *Lonicera.*	
Caragana — Caragana.	
arenaria	5
» gracilis, hochſtämmig	8
arborescens, kleinere	1½
» größere	2½
* Chamlagu	8
frutescens	6
» latifolia	6
glomerata	8
grandiflora	6
pygmaea (frutesc. acutifolia)	8
Carpinus — Hainbuche.	
americana 4 – 6 Fuß	4
» 8 – 10 »	8
Betulus, gemeine Weißbuche, kleine verpflanzte 1 – 2 Fuß	1½
» 4 – 6 »	3
» 7 – 10 »	5
» Alleebäume	10
» fol. aureo var.	8
» » incisis	8
Carpinizza	8
orientalis	6
Carya — Hickory.	
amara 7 – 9 Fuß	10
» Alleebäume	12
aquatica 7 – 9 Fuß	10
» Alleebäume	12
porcina 4 – 6 Fuß	10
tomentosa 5 – 7 »	10

	à Stück: Sgr.
***Cassia* — Cassie.**	
* marylandica	2½
***Castanea* — Marone.**	
vesca, strauchartig	8
» hochstämmig	15
***Catalpa* — Trompetenbm.**	
syringaefolia (Bignonia Catalpa)	5
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
***Ceanothus*-Seckelblume.**	
americanus	1½
* Fontanesianus	5
intermedius	3
microphyllus	3
ovalis	4
***Celastrus* — Celaster.**	
scandens	3
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
***Celtis* — Zürgelbaum.**	
occidentalis	4
***Cephalanthus* — Kopfblume.**	
* occidentalis	5
***Cerasus* — Kirschbaum,** vid. *Prunus.*	
***Cercis* — Judasbaum.**	
* Siliquastrum	6
Cissus.	
* heterophylla elegans	6
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
***Clematis* — Waldrebe.**	
angustifolia	6
* Hendersonii	6
maritima	5
montana	10
parviflora (revoluta)	5
* tubulosa (mongolica)	6
virginiana	5
Vitalba, gemeine	2
Viticella, italienische	2½
» fl. rubro	4
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
***Clethra* — Clethra.**	
alnifolia	4
***Colutea* — Blasenstrauch.**	
arborescens	2

	à Stück: Sgr.
***Colutea* — Blasenstrauch.**	
* orientalis (cruenta)	2
***Cornus* — Hartriegel.**	
alba, kleinere	1½
» größere	2
» » fol. variegt.	3
alternifolia	4
asperifolia	4
circinnata	5
citrifolia	5
coerulea	5
fastigiata	5
macrophylla	12
mascula, Kornelkirsche	3
» größere	4
» hochstämmig	8
paniculata	4
sanguinea	1½
» fol. variegt.	3
sericea (candidissima)	1½
sibirica	5
stricta	3
***Coronilla* — Peltschen.**	
* Emerus	4
***Corylus* — Haselnuß.**	
americana	3
Avellana, gemeine	2
» arborescens	5
» fol. purpur.	8
» » laciniatis	6
» spec. nov. ex Anglia, neue Sorten aus England (vid. Obstverzeichniß)	4
» » im Rummel	3
» glomerata	4
» grandis (maxima)	4
» sativa	2
Colurna (Byzantina)	8
heterophylla	6
***Cotoneaster* — Quittenmispel.**	
laxiflora	5
* Nummularia	5
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
***Crataegus* — Weißdorn.**	
alpestris	6

	à Stück: Sgr.
***Crataegus* — Weißdorn.**	
apiifolia minor	6
Azarolus	6
Bosceana	6
Chamaemespilus vid. *Aronia*.	
coccinea, amerikan., 3–4 Fuß	3
» 5–7 »	4
cordata	5
coronata	6
crus galli linearis	5
» » pyracanthifolia	5
» » salicifolia	5
Douglasii	6
flabellata	5
floribunda	6
grandiflora	5
latifolia	5
lucida	6
macrocantha	6
melanocarpa	5
mollis	6
monogyna apiifolia	5
» fl. rubro, rothblühende	5
» » » hochstämmig	10
» fol. tricoloribus	8
» » varieg.	6
» pendula, hochveredelt	10
» punicea (splendens)	6
» » hochstämmig	10
» quercifolia	5
nigra	5
ovalifolia	6
Oxyacantha, gemeiner Weißdorn	1½
» fl. pleno	5
» » hochstämmig	10
» » rubro pleno	5
» » » » hochstämmig	10
» glomerata	6
orientalis	6
parvifolia	6
Pinshow	12
praecox	6
prunifolia (Crus galli splendens)	5
punctata	5
» xanthocarpa	5

	à Stück: Sgr.
***Crataegus* — Weißdorn.**	
purpurea	5
rotundifolia	5
sanguinea	5
» fret. luteo	6
Smithii	6
tanacetifolia	5
triloba	6
urasina	6
vestita	6
Wendlandi	6
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
***Cydonia* — Quitte.**	
* speciosa (japonica, Pyrus japonica)	10
* » carnea	12
vulgaris, gemeine	3
» lusitanica	5
» pyriformis, Birn=	4
***Cytisus* — Bohnenbaum.**	
alpinus	4
» pendulus	8
austriacus	4
capitatus	1½
elongatus	1½
» hochstämmig	8
glomeratus	5
hirsutus (polytrichus)	1½
Laburnum, Goldregen	3
» roseus	6
» Wateri	6
nigricans	1½
paniculatus	5
polystachys	5
proliferus	5
ruthenicus	5
triflorus	5
wolgensis	6
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
***Deutzia* — Deutzie.**	
* pulchella in Töpfen	8
* sanguinea	8
* scabra	4
* undulata	6
(Siehe auch Abtheilung IV.)	

	à Stück: Sgr.
***Dierville* — Dierville.**	
canadensis (Lonicera Dierv.)	2
» humilis	5
***Elaeagnus* — wilder Ölbaum.**	
argentea vid. *Shepherdia.*	
* flava	6
* fusca	6
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
***Empetrum*, Rauschbeere.**	
nigrum	4
***Ephedra* — Meerträubel.**	
distachya	4
monostachya	3
***Erica* — Heide.**	
* herbacea	3
* multiflora	3
* vagans rubra	4
***Evonymus* — Spindelbaum.**	
americanus	6
atropurpureus	6
europaeus, gemeiner	2
» fruct. albo	6
» pendulus	8
Hamiltonianus	6
latifolius	6
nanus	6
obovatus	6
pallidus	5
verrucosus	5
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
***Fagus* — Buche.**	
ferruginea	10
sylvatica asplenifolia	10
» pendula	10
» purpurea, Blut-	8
» » pendula	10
» quercifolia	10
***Fontanesia* — Fontanes.**	
* phillyraeoides	5
***Fraxinus* — Esche.**	
amarissima	6
angustifolia	5
anglica	6
aucubaefolia	5

	à Stück: Sgr.
***Fraxinus* — Esche.**	
excelsior, gemeine... 5–6 Fuß	3
» 7–9 »	5
» Alleebäume	8
* » aurea, Gold-	5
» crispa	6
» fol. variegt.	6
» horyzontalis	6
» jaspidea	6
» macrophylla	6
» pendula, Trauer-	8
» verrucosa	6
Elonza	6
exoniensis	6
expansa (caroliniana)	5
glauca	6
heterophylla	5
juglandifolia	6
» subserrata	5
* lentiscifolia	5
* » pendula	10
monophylla	5
nana (polemonifolia)	5
* Ornus (Theophrasti, Ornus europ.) Manna-Esche	3
oxycarpa	5
pallida	5
* paniculata (Ornus var.)	5
pensylvanica	6
platycarpa	6
pubescens ... 6–7 Fuß	4
» 7–9 »	5
» Alleebäume	8
» latifolia	6
rufa	6
stricta lutea	6
Theophrasti vid. Ornus.	
tomentosa	6
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
***Genista* — Ginster.**	
floribunda	8
lusitanica	5
procumbens	1
sibirica	1
virgata	1
(Siehe auch Abtheilung IV.)	

	à Stück: Sgr
***Gleditschia* - Gleditschie.**	
* brachycarpa	10
latisiliqua	8
macroacantha	6
nigricans	8
* orientalis	8
* sinensis	8
triacantha 3 – 5 Fuß	4
» 6 – 8 »	6
» Alleebäume	12
» inermis	6
***Glycine* — Glycine.**	
Apios vid. *Apios tuberosa.*	
* chinensis	10
***Gymnocladus*.**	
canadensis 1 – 2 Fuß	10
***Halimodendron*.**	
argenteum	8
***Hamamelis*, Zauberruß.**	
virginica	6
» größere	8
***Hedera* — Epheu.**	
* algeriensis in Töpfen	6
* arbuscula	6
* colchica (Roegneriana) »	6
Helix, gemeiner	1
» elegans	8
» chrysocarpa	5
» digitata	5
» fol. aureo variegt.	3
» hibernica, irländischer	3
» » fol. var. aur. in Töpf.	10
***Hibiscus* — Chinarose.**	
* syriacus	5
***Hippophaë* - Sanddorn.**	
rhamnoïdes	2
» starke	3
***Hydrangea* — Hydrang.**	
* altissima in Töpfen	5
* japonica	5
* laevigata	5
* nivea (radiata)	3
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
***Hypericum* — Hartheu, Johanniskraut.**	
* calycinum	3

	à Stück: Sgr
***Hypericum* — Hartheu, Johanniskraut.**	
Kalmianum	4
Regelianum	3
strictum	3
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
***Juglans* — Wallnuß.**	
amara vid. *Carya.*	
aquatica vid. *Carya.*	
cinerea 1 – 3 Fuß	5
nigra 7 – 8 »	10
» Alleebäume	12
porcina vid. *Carya.*	
pterocarpa vid. *Pterocarya.*	
pyriformis 7 – 9 Fuß	10
» Alleebäume	12
tomentosa vid. *Carya.*	
***Juniperus* — Wachhold.**	
Sabina, Sadebaum	4
» fol. variegt.	6
» tamariscifolia	6
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
***Kalmia* — Kalmie.**	
* latifolia in Töpfen	15
***Kerria* — Kerrie.**	
* japonica (Corchorus japonic.)	3
***Koelreuteria* — Kölreuterie.**	
* paniculata	10
***Laurus* — Lorbeerbaum.**	
* Benzoin, Benzoin-	10
***Ledum* — Porst.**	
latifolium	6
***Ligustrum* — Rainweide.**	
vulgare, gemeine	1
» angustifolium	5
» italicum	1½
» » fol. variegt.	5
» » flore luteo	6
» » fruct. luteo.	3
» ovalifolium	5
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
***Lonicera* — Lonicere.**	
angustata	2
altaica	5
canadensis (Xylosteum)	3

	à Stück: Sgr
Lonicera **— Lonicere.**	
caucasica	5
ciliata (Xylosteum)	2
coerulea (Xylosteum)	2
Diervilla vid. *Dierv. canad.*	
hispida	2
japonica	6
iberica	5
* Ledebourii	3
puberula	6
pyrenaica	3
* Roylii	6
sibirica	4
symphoricarpa vid. *Symphoria vulgaris.*	
tatarica (Xylosteum) Heckenkirsche, gewöhnl.	2
» größere	3
» fl. albo	3
» » carneo	3
Xylosteum (Xylosteum dumetorum) gemeine	1½
(***Caprifolium***, Geisbl.)	
atrosanguineum	5
aurantiacum	5
biflorum	5
brachypodum	5
Brownii	8
confusum	10
Douglasii	6
etruscum	6
epsoniense	8
flavum	6
Fraseri	5
gratum	5
italicum	3
» rubrum	3
latifolium	6
Magnevillae	6
Periclymenum, wohlriechendes	2
» quercifolium variegt.	4
pilosum	6
proliferum	6
pubescens	6
sempervirens	3

	à Stück: Sgr
Lycium **— Bocksdorn.**	
barbarum, gemeiner	1
carolineanum	3
* chinense	3
inerme	3
macrocarpum	3
ruthenicum	3
Trewianum	5
Maclura **— Maclura.**	
* aurantiaca	8
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
Mahonia vid. *Berberis.*	
Menispermum **– Mondsame.**	
canadense	2
carolineanum	4
davuricum	4
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
Mespilus **— Mispel.**	
germanica, eßbare	5
» abortiva	5
» fol. aur. var.	6
» macrophylla	6
außerdem vid. *Cratægus.*	
Morus **— Maulbeerbaum.**	
alba Colombassa	6
» con foglia doppia	6
» dura	6
» elata	6
» Giazotta	6
» magna	6
» membranacea	6
» tatarica	6
canadensis	6
Cedrola	6
L'Hou	6
Moretti	6
multicaulis hybrida	6
Myrica **— Wachsmyrte.**	
cerifera, gemeine	3
» stärkere Ex.	5
Gale, Gerbermyrte	4
Myricaria **– Tamarisken.**	
* germanica taurica	5
Ornus vid. *Fraxinus.*	
Pavia vid. *Aesculus.*	

	à Stück: Sgr.
Paulownia – Paulownia.	
* imperialis	5
Periploca — Schlinge.	
graeca	5
Persica vid. *Amygdalus.*	
Philadelphus — Pfeifenstrauch, wilder Jasmin.	
chinensis	5
Colombianus	5
cordatus	4
coronarius, wohlriechender	2
» fl. pl.	3
» fol. aur. var.	6
» nanus	3
floribundus	5
gordonianus	5
gracilis	5
Grahami	5
grandiflorus	5
latifolius	5
laxus	5
Ledebourii	5
nepalensis fol. var.	6
pubescens	5
speciosus	5
Zeyheri	5
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
Picea vid. *Pinus.*	
Pinus — Fichte, Kiefer, Tanne.	
Abies (Ab. excelsa) Rothtanne	2
» stärkere Ex.	4
alba (Abies), weiße	6
austriaca	8
balsamea (Picea) Balsamtanne	6
canadensis (Picea) Hemlockstanne	8
Larix, Lärche	3
nigra (Abies), schwarze Fichte	5
Picea (Picea vulgaris), Edelt.	5
» taxifolia	5
Pinaster	8
Pumilio, Bergf., Krummholzf.	2
Strobus, Weymouthskiefer	4
(Siehe auch Abtheilung IV.)	

	à Stück: Sgr.
Planera — Planere.	
* Richardi (Ulmus nemoralis) (Siehe auch Abtheilung IV.)	8
Platanus — Platane.	
* occidentalis, strauchartige	8
» 7–9 Fuß	10
» Alleebäume	15
* orientalis, strauchartige	10
* » acerifolia	10
* » digitata	10
Populus — Pappel.	
alba (nivea), Silber-	2½
» 7–9 Fuß	4
» Alleebäume	5
» » starke	6
anguluta, strauchartig	3
» Alleebäume	5
Arembergica (canescens var.)	4
balsamifera (candicans) 7–9 F.	4
» aus Rußland 7–9 Fuß	5
betulifolia (hudsonica)	4
dilatata foemina	3
» pannonica	4
graeca 6–7 Fuß	4
heterophylla vid. *angulata.*	
hudsonica vid. *betulifolia.*	
laurifolia 3–4 Fuß	3
» 7–9 »	4
Lindleyana	4
macrophylla	4
monilifera, canadisch. 7–9 Fuß	2
» Alleebäume	3
nigra, Schwarz- 5–6 Fuß	2
» 7–9 »	3
» Alleebäume	4
» rubro petiolata	5
ontariensis	4
pendula, Trauer-	8
Tacamahaka	5
viminalis (balsamifera var.)	3
virginiana 7–9 Fuß	3
» Alleebäume	5
Potentilla — Fünffingerkraut.	
floribunda (tenuifolia)	3
fruticosa	2

	à Stück: Sgr.
Potentilla — Fünffinger-kraut.	
parvifolia	5
Primos — Winterbeere.	
padifolius	5
verticillatus	5
Prunus — Pflaume, Kirsche, Aprikose.	
avium (Cerasus) asplenifolia	6
» fl. pl., Vogelkirsche, gefüllt-blühende	6
» fol. argent. var.	6
» » elegant.	6
borealis	6
Brigantiaca (Armeniaca) Aprikose von Briançon	6
cartilaginea (Cer.)	5
cerasifera, Kirschpflaume	6
Cerasus (Cer. acida) fl. pl., Sauerkirsche, gefülltblüh.	6
» heterophylla	5
» Rexii	6
Chamaecerasus (Cer.) pendula	8
Cocomilio	6
depressa (Cer. Susquehanae)	5
divaricata	6
domestica fol. var.	6
effusa	5
graeca	5
Mahaleb (Cer.), Weichselkirsche	1½
» stärkere Sr.	2
Marasca (Cer.)	3
Padus (Cer.), Traubenkirsche	2
» aucubaefolia	6
persicifolia (Cer.)	6
pumila (Cer.)	3
semperflorens (Cer.), immerblühende	6
serotina (Cer.)	2½
spinosa fl. pl., Schlehdorn, gefülltblühender	6
virginiana (Cer.)	1½
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
Ptelea — Lederblume.	
trifoliata	1½
» fol. variegt.	10

	à Stück: Sgr.
Pterocarya — Flügelnuß.	
* caucasica (Juglans pterocar.)	12
Pyrus — Birne, Apfel.	
arbutifolia vid. *Aronia.*	
baccata	6
Chamaemespilus vid. *Aronia.*	
coronaria	6
japonica vid. *Cydonia specios.*	
Malus microcarpa	6
» sphaerocarpa	6
ovalis vid. *Amelanchier.*	
prunifolia, Kirschapfel, pflaumenblättriger Apfel,	
» fruct. coccineo	6
» » luteo	6
» » nigro	6
» » perlucido	6
» » striato	6
» » transparente	6
salicifolia	5
* Siversii	6
* spectabilis, Apfel, schönblüh.	6
» hochstämmig	8
außerdem vid. *Amelanchier, Aronia* und *Sorbus.*	
Quercus — Eiche.	
Ambigua	10
Banisteri, strauchartige	6
bicolor 5–7 Fuß	10
» stärkere	12
Cerris	8
» cucullata	10
» Var. aus Carlsruh	8
coccinea	10
* Dalechampii	15
discolor 5–7 Fuß	10
macrocarpa 5–7 »	10
» stärkere	12
palustris 5–7 Fuß	10
pedunculata pyramidalis	10
» fol. variegt.	10
pubescens	10
Robur, Stein- 3–4 Fuß	3
» 5–6 »	4
» 7–9 »	5
» Alleebäume	6

	à Stück: Sgr
***Quercus* — Eiche.**	
rubra ..... 5–7 Fuß	10
» stärkere	12
tinctoria, Quercitr.=, 5–7 Fuß	10
» stärkere	12
***Rhamnus* — Wegedorn.**	
catharticus	2
cucullatus	10
latifolius	6
pumilus	6
rupestris	6
Wicklius	3
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
Rhododendron.	
* hirsutum	8
***Rhodora* — Rhodore.**	
canadensis (Rhodod. pulch.)	3
***Rhus* — Sumach.**	
Cotinus, Perrückenstrauch	4
» größere	6
elegans	8
glabra	4
radicans (Toxicodendron Hort. nec. L.)	2
typhina, Hirschkolben=, Essigb..	2
***Ribes* — Johannisbeere.**	
acerifolium	8
alpinum	2
» praecox	6
altaicum (triste)	2
» fol. variegt.	3
* augustum	6
aureum, wohlriechende	2
* caucasicum	5
floridum	1
fulvum	5
glaciale	6
glandulosum	3
Gordonianus	5
heterotrychium	5
holosericeum	5
macrobotrys	5
» latifolium	5
nigrum, Gichtbeere, Aalbeere ..	2
» crispum	6
» fol. variegt.	2

	à Stück: Sgr
***Ribes* — Johannisbeere.**	
nigrum fol. marginatis	4
» fret. albo	2
» spectabile	6
opulifolium	4
palmatum	3
pensylvanicum	5
petraeum	2
prostratum	2
recurvatum	4
rigens	4
* sanguineum flore pleno	6
* » glutinosum	6
saxatile	3
sibiricum	6
tenuiflorum	2
trifidum	5
***Ribes* — Stachelbeere.**	
canadense	5
Cynosbati	5
divaricatum	3
echinatum	4
lacustre	5
lathraeum	5
niveum	6
oxyacanthoides	5
triflorum	4
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
***Robinia* — Akazie, Erbsenbaum.**	
hispida, rothblühende	6
» hochstämmig	8
inermis rubra	8
macrophylla	6
» hochstämmig	8
Pseudacacia, weißbl. gemeine, 3–4 Fuß	1
» 5–6 »	2
» 7–9 »	3
» Alleebäume	5
» » stärkere	6
» amorphaefolia	6
» cylindrica	6
» floribunda	6
» fol. argent. var.	6
» » aur. var.	6

	à Stück: Sgr.
Robinia **— Akazie, Erbsenbaum.**	
Pseudacacia Gunduini	6
» microphylla	6
» pendula	6
» pyramidalis	6
» speciosa	6
» spectabilis crispa	6
» stricta	6
» tortuosa	6
» tragacanthoides	6
» volubilis	6
umbraculifera, Kugelakazie	12
viscosa, klebrige	6
» hochstämmig	8
» wurzelächt	6
» alba	6
» dubia	6
» heterophylla	6
» horrida	6
(Außerdem vid. *Caragana* und Abtheilung IV.)	
Rosa **— Rose.**	
div. spec. fl. pl. gefülltblühende, versch. Sorten Landrosen im Rummel	2
» in 50 Sorten mit Namen.	3
* benghalensis florida, rankend.	5
* Boursaultii »	5
carolineana	1½
* Nois. petit Eremit	5
pimpinellifolia im Rummel	2
suaveolens	1½
Rubus **— Brombeere.**	
* bellidiflorus	8
* corylifolius fl. pl.	8
foliosus	6
Hofmeisteri	6
macrantha	6
* nobilis	6
Nootkanus	6
odoratus	5
occidentalis	5
plicatus	3
* spectabilis	5
Sprengelii	3

	à Stück: Sgr.
Rubus **— Brombeere.**	
strigosus	6
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
Salix **— Weide.**	
acuminata	1½
acutifolia	1½
alba	1½
alba argentea	1½
» fol. latissimis	1½
Ammaniana	1½
argentea, Silber-	1½
» angustifolia	1½
» aurita	1½
» » fol. variegt.	3
babylonica, Trauer-	2½
» foemina	2
* babylonica undulata (annularis, cornuta) Napoleons-	5
bicolor	1½
Caprea, Sohl-	1½
» lancifolia	1½
» Var. fol. glabris	1½
» tricolor	3
caspica	1½
cinerea	1½
» fol. var.	1½
» Var. acuminata	1½
cotinifolia	1½
grandifolia	1½
hastata	1½
hippophaëfolia	1½
holosericea	1½
japonica	3
lactea	3
laurina	1½
» Weigeliana	
Meyeriana	
mollissima	
monandra	
nigricans	
» ad ulmifol. spectans	
nigricante — Caprea	
pentandra	
phylicifolia (stylosa)	
» Var. fol. acuminat. serrat	
Pontederana	

	à Stück: Sgr.
Salix — Weide.	
praecox masc.	
» foemin.	
prunifolia	
purpurea	
» fol. angustiorib.	
Rousseliana	
rubra	
» Helix	
» olivacea	
salviaefolia	1½
Seringeana	
Smithiana	
» holosericea	
stipularis	
triandra fol. latissim.	
» Hoppeana	
undulata	
viminalis	
vitellina, Dotter=	
Weiden im Rummel	1
Sambucus — Hollunder.	
Ebulus, Zwerg=	1½
nigra chlorocarpa, gemeiner grünbeeriger	3
» elegans (fol. aur. var.)	6
» flore pleno	5
» fol. argent. var.	6
» laciniata	5
» linearis	6
» monstrosa	6
» pulverulenta	4
» rotundifolia	4
pubens	4
racemosa	3
» fruct. luteo	6
semperflorens	4
Sapindus vid. *Kölreuteria.*	
Shepherdia, Shepherdie.	
argentea (Elaeagnus)	3
Smilax — Smilax.	
* rotundifolia	5
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
Solanum — Nachtschatten.	
Dulcamara, kletternder	1½
» fol. variegt.	5

	à Stück: Sgr.
Solanum — Nachtschatten.	
* persicum	3
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
Sophora — Sophore.	
* japonica	10
» hochstämmig	12
* » pendula	15
Sorbus — Vogelbeere.	
alpina	5
americana	6
Aria	6
Aucuparia (Pyr. Aucup.) gem.	3
» « 5–6 Fuß	4
» » 7–9 »	5
» asplenifolia	6
» fol. variegt.	6
» fruct. luteo	6
» microcarpa	6
» pendula	8
» saturejaefolia	6
edulis	6
graeca	6
hybrida (Pyr.)	6
lanuginosa (Pyr.)	6
latifolia (Pyr.)	6
nepalensis	8
spuria (Pyr.)	6
torminalis (Pyr.)	6
Spartium — Pfriemen.	
* scoparium grandiflorum	4
Spiraea — Spierstaude.	
acutifolia	3
* bella	6
bethlehemensis	6
betulifolia	2
callosa	6
» stärkere	8
cana	3
carpinifolia	1½
chamaedryfolia	1½
coccinea	6
crataegifolia	6
crenata	3
Douglasii	3
expansa	6
flexuosa	5

	à Stück: Sgr
***Spiraea* — Spierſtaude.**	
hypericifolia	1½
inflexa	3
* laevigata	6
lanceaefolia	3
latifolia	3
* Lindleyana	8
nana	5
nepalensis	5
Nicoudiertii	5
oblongifolia	1½
obovata	3
opulifolia	2
* prunifolia	8
* » fl. pl.	8
* Reevesii	5
ruberrima	6
salicifolia	1
» flor. albo	1
» incarnata	1½
sibirica	3
sorbifolia	2
thalictroides	3
tomentosa	3
triloba	3
ulmifolia	3
vaccinifolia	6
venusta	3
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
***Staphylea* — Pimpernuß.**	
* colchica	8
pinnata	4
Symphoria *(Symphoricarpos)* **— Peterſtrauch.**	
glauca	5
mexicana	5
microphylla	5
montana	5
pollucensis	5
racemosa, Schneebeere	2
vulgaris (Lonicera symph.)	2
» conglomerata	5
» fol. veriegt.	6
***Syringa* — Flieder.**	
chinensis	5
japonica	5

	à Stück: Sgr
***Syringa* — Flieder.**	
Josikaea (vincetoxifolia)	5
persica alba	5
» laciniata	5
sibirica	6
vulgaris, gem. blauer u. weißer	1½
» größere	3
» à fleur de Marly rouge	6
» Caroli	6
» Carlsruhensis	6
» fol. variegt.	6
» Heryearthianum	6
» media	4
» Princesse Marie	6
» rubra	6
» spectabilis	6
» Valetteana	6
» versicolor	6
» violacea flore pleno	6
***Tamarix* — Tamariskenſtrauch.**	
* africana	6
* caspica	6
* gallica, ſchwache Ex.	4
* » libanotica	4
* germanica vid. *Myricaria.*	
* indica	6
* parviflora (tetrandra)	8
Tecoma.	
* radicans (Bignonia radicans)	5
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
***Thuja* — Lebensbaum.**	
occidentalis, gemeiner	4
» größere	6
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
***Tilia* — Linde.**	
americana vid. *nigra.*	
begoniaefolia	8
dasystyla	6
europaea, ſtrauchartig	5
» 7–9 Fuß	8
» Alleebäume	12
» » ſtärkere	15
» fol. varieg.	8
flavescens	8
heterophylla pendula	12

	à Stück: Sgr
***Tilia* — Linde.**	
neglecta	8
nigra	8
» flaccida	8
» longidentata	8
platyphylla	8
» Alleebäume	15
» fl. rubro	8
» longipetiolata	8
» pyramidalis	8
vulgaris bicuspidata	8
***Ulmus* — Ulme, Rüster.**	
americana vid. *fulva.*	
antarctica	10
betuloides vid. *microphylla.*	
campestris 3–4 Fuß	1
» 5–6 »	2½
» 7–9 »	4
» Alleebäume	6
» betulifolia	4
» crispa nova vid. *campestris cucullata.*	
» cucullata	6
» rugosa	6
corylifolia	6
cripsa	6
Dampieri	8
effusa (ciliata) 3–4 Fuß	1
» 5–6 »	2½
» 7–9 »	4
» Alleebäume	6
» cucullata	6
» fol. variegt.	6
exoniensis	8
fulva	5
» alba	6
» cinerea	6
» gigantea	6
» intermedia	6
» nigra	6
» pendula	8
» rubra	6
» scabra	6
glabra	6
» Scamptoni	6
microphylla	6

	à Stück: Sgr
***Ulmus* — Ulme, Rüster.**	
microphylla fastigiata	6
» tortuosa	6
montana pyramidalis	8
» superba	6
nemorosa vid. *microphylla.*	
Sarniensis vid. *microphylla.*	
stricta	8
suberosa	2½
tiliaefolia	6
***Vaccinium* – Heidelbeere.**	
Myrtillus	2
uliginosum, Rauschbeere	6
***Viburnum* — Schneeball.**	
dentatum (pubescens)	4
» longifol.	6
edule (Vib. Opulus edule)	5
Lantana (tomentosum)	2
» fol. variegt.	5
lantanoides	5
Lentago	5
Opulus, gemeiner	1
» roseum, gefülltblühender	5
» » hochstämmig	8
» » fol. variegt.	6
orientale	5
Oxycoccos	5
prunifolium	6
pygmaeum	4
pyrifolium	5
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
***Vinca* — Singrün.**	
herbacea	1
* major	4
* » fol. variegt.	8
* » reticulata	5
minor	1
» fl. purp. pleno	2
» flore albo	2
» fol. variegt.	1½
***Vitis* — Weinrebe.**	
hirsuta vid. *Ampelopsis.*	
* Labrusca	5
* laciniosa	5
* palmata	5
quinquefolia vid. *Ampelopsis.*	

	à Stück: Sgr
***Vitis* — Weinrebe.**	
* riparia (odoratissima)	5
* tiliaefolia Hort.	5
* vulpina, Fuchswein	5
Durch ausgezeichnete Blattform zu Lauben geeignete Varietäten von Vitis vinifera:	
* » Arminia sylvatica	5
* » Berberina venusta	5
* » » villosa	5
* » Dionysia isidorophylla	5
* » Dioscoridea grata	5
* » Elisabetha rubicunda	5
* » Gokea crescentifolia	5
* » Heddea mitissima	5
* » Hlubeckia fertilis	5
***Vitis* — Weinrebe.**	
vinifera.	
* » Ludovica cylindrica	5
* » Marklinia viridis	5
* » Noochia macrophylla	5
* » Palatina macrocarpa	5
* » » oblonga	5
* » » septemloba	5
* » » sinuata	5
* » » tiliaefolia	5
* » Schomsia ligustrina	5
* » Scleria brucirrhata	5
* » Tyrtomia revoluta	5
div. Varietäten nach unserer Wahl	4
Xanthoxylon.	
* fraxineum	6

IVte Abtheilung.

Auswahl zarter, meistens immergrüner Gehölze, die unter angemessener Decke oder im Conservatorium zu überwintern sind.

	à Stück: Sgr
***Abelia* — Abelie.**	
rupestris	5
splendens	5
triflora	5
uniflora	6
***Adelia* — Adelie.**	
acuminata	6
Apocinum.	
erectum	5
***Aralia* — Aralie.**	
caschmirica	10
japonica speciosa	10
***Aristolochia* — Heberbl.**	
sempervirens	10
Aster.	
ignoratus	5
Aucuba.	
japonica	5
» latimaculata	15
Azalea.	
amoena	10 bis 15
Benthamia.	
fragifera	6
***Berberis* — Berberitze.**	
actinacantha	12
Chitria	10
Darwynii	10
Fischerii	10
Fortunei	20
ilicifolia (Mahon)	12
tinctoria	24
umbellata	12
***Bignonia* — Trompetenblume.**	
Benthamii	10
grandiflora	10
jasminoides floribunda	8
punicea	8

	à Stück: Sgr
Broussonetia.	
papyrifera heterophylla dissecta	12
Buddleja.	
salicifolia	6
***Buxus* — Buxbaum.**	
anglica	6
balearica	5
caucasica	6
longifolia	6
macrophylla	5
marginata	6
rotundifolia	8
suffruticosa	5
thymifolia	5
Callicarpa.	
americana	5
japonica	5
Murasakii	5
tomentosa	5
***Calycanthus* — Gewürzstrauch.**	
praecox (Chimonanthus fragrans)	12
Caryopteris.	
mongolica	5
***Catalpa* — Trompetenbm.**	
cassinoides	30
syringaefolia pumila	30
umbraculifera	30
***Celastrus* — Celaſter.**	
buxifolia	5
Cissus.	
acuminata	10
bipinnata	10
***Clematis* — Waldrebe.**	
Drummondii	10
japonica Lowii	8
odoratissima	8
patens monstrosa	30
» Sophia	30
smilacifolia	8
trifoliata	8
***Cotoneaster* — Quittenmispel.**	
microphylla	7½

	à Stück: Sgr
***Cotoneaster* — Quittenmispel.**	
ovalifolia	7½
thymifolia major	8
» » hochſtämmig	15
» minor	8
» » hochſtämmig	15
tomentosa	10
uva ursi	5
***Crataegus* — Feuerdorn.**	
pyracantha fret. albo	6
***Cytisus* — Bohnenbaum.**	
aeolicus	12
pictus	5
purpureus	8
» albens-carneus	10
» atropurpureus	10
» incarnatus major	10
» roseus	10
» pendulus	10
ramosissimus	10
Decumaria.	
barbara	3
***Deutzia* — Deutzie.**	
canescens	8
corymbosa	8
crenata	8
gracilis vera, kleinere	6
» » größere	10
japonica	8
mitis	8
Sp. von Warczewicz	15
staminea	15
thyrsiflora	8
***Elaeagnus* — wilder Ölbaum.**	
reflexus	8
Eryobotrya.	
japonica	15
Escallonia.	
floribunda	6
montevidensis	6
***Evonymus* — Spindelbm.**	
imbriatus	8
japonicus	5
» angustifol. fol. var.	6

	à Stück: Sgr.
Evonymus — Spindelbm.	
japonicus fol. arg. pict. calamistratis	6
» fol. argent. var.	5
» » aur. var.	6
repens (echinatus)	6
Forsythia.	
viridissima	6
Fraxinus — Esche.	
mexicana	15
Friesea.	
pedunculata	6
Garrya.	
Mac-Fadyena	8
Gaultheria.	
procumbens	8
Genista — Ginster.	
alba	8
davurica	8
Spachiana	10
spartioides	8
tomentosa	6
Halleria.	
lucida	5
Hydrangea.	
canescens	8
glauca	8
pubescens	6
Thunbergii	8
Hypericum — Johanniskraut.	
balearicum	5
japonicum	6
monogynum	5
nepalense	8
Jasminum — Jasmin.	
affine	6
chrysanthum	6
flexile	6
officinale	6
triumphans	6
Wallichianum	6
Ilex — Stechpalme.	
Aquifolium calamistrata fol. argent pictis	20 bis 30

	à Stück: Sgr.
Ilex — Stechpalme.	
Aquifolium calamistrata fol. aur. pictis	20 bis 30
» canadensis fol. arg. marg.	15
» ciliaris angustifolia	12
» » minor	12
» » serrata	15
» echinata	12
» » fol. argent var.	12
» » » aur. var.	15
» excorticata	15
» fol. alb. marginat.	10
» » aur. marg. rubricaul.	10
» inermis (rotundifolia)	15
» lucida	15
» macrophylla	20
» pendula	20
» rotundifolia	20
» Shepherdii	20
» Thunbergi	20
» trapeziformis latispina	20 bis 30
balearica	15
» tricolor	15 bis 30
carolineana	15
crassifolia	20
Cunninghami	15
Denhamii	12
dipyrena	20 bis 30
excelsa	20 bis 30
elliptica	15
latifolia	15 bis 30
laurifolia	15
ligustrina	15
lyrata	12
microcarpa	30
opaca	10
ovata	20
Perado	15
Tarajo	20 bis 30
Itea.	
virginica	5
Leycesteria.	
formosa	6
Ligustrum — Rainweide.	
japonicum	10

	à Stück: Sgr
Ligustrum — Rainweide.	
Ibota	15
nepalense verum	15
sempervirens	10
sinense	12
Lindleya.	
mespiloides	12
Maclura.	
microphylla	30
Menispermum – Mondsaame.	
laurifolium	5
Neillia.	
thyrsiflora	5
Philadelphus — Pfeifenstrauch.	
mexicanus	6
Roylii	15
Sadsumi vera	10
Sp. aus Californien	10
Sp. aus Bolivia	10
Phillyraea – Steinlinde.	
angustifolia	5
serratifolia	5
Planera.	
juponica	8
Prunus — Kirschlorbeer.	
Lauro Cerasus	5
» caucasica	8
» colchica	8
» salicifolia	8
Rhamnus — Wegedorn.	
Alaternus	5
Clusii	8
Raphiolepis.	
chinensis rubra	10
indica	10
» salicifolia	10
Ribes.	
Bridgesii	8
speciosum	6

	à Stück: Sgr
Robinia — Akazie.	
nigra nana	8
Rubus — Brombeere.	
smilacifolius	6
Smilax.	
aspera	6
mauritiana	8
Solanum – Nachtschatten.	
jasminoides	5
Lindheimeri	5
Spiraea — Spierstaude.	
adianthoides	6
canescens	5
digitata	6
grandiflora	6
pubescens	8
rotundifolia	6
Sp. aus China	6
Tecoma.	
radicans flammea	8
» flava speciosa	8
» sanguinea praecox	8
Ulex — Stachelginster.	
strictus	6
Viburnum — Schneeball.	
cotinifolium	8
grandiflorum	8
japonicum	8
macrocephalum	15
multratum	15
odoratissimum	6
plicatum	15
rugosum	8
suspensum	8
Tinus	5
Weigelia.	
amabilis	10
splendens	8
rosea	6
Zizyphus – Christusdorn.	
volubilis	5
vulgaris	8

Coniferen.

Actinostrobus.	
pyramidalis	20
Belis.	
jaculifolia (Pinus lanceolata)	15

	à Stück: Sgr.
Callitris.	
australis	12 bis 24
ericoides	6
Hügeli	20
propinqua	30
rhomboidalis	30
Cephalotaxus.	
adpressa	16
Fortunei foem.	30
Cryptomeria.	
japonica	15
» nana	12
Cupressus.	
elegans	20
expansa (tetragona)	15
fastigiata horyzont.	8
» monstrosa	10
funebris	15 bis 30
Knightii	24
lusitanica	30
» glauca	30
Reinwardtii	30
sinensis	30
torrulosa	15
Dacrydium.	
Mayii	15
Ephedra.	
fragilis	8
Gingko.	
biloba (Salisburia adianthifolia)	15
Juniperus – Wachholder.	
bermudiana	12
chinensis mas. (dealbata)	20
communis nana	8
» » alpina	8
» » obtusiloba	20
» » recurvata	10
» pendula	12
» speciosa	15
» suecica	6
» thurifera	10
dependens	15
depressa	12
dumosa	10 bis 20

	à Stück: Sgr.
Juniperus – Wachholder.	
flagelliformis	15
gossanthanea	15
gracilis	10
Hermanni	15
japonica	15
Lycia	15
macrocarpa	12
oblonga pendula	30
Oxycedrus echinoformis	12
phoenicea elegans	20
religiosa	15
recurva	15
repens	15
Reevesiana	15
Sabina elegans	15
Wittmanniana	15
Phyllocladus.	
asplenifolius	15
trichomanoides	15
Pinus — a) Kiefer.	
Cedrus libanotica	12
halepensis	10
maritima	6
Strobus excelsa	10
b) ***Abies*** — Tanne.	
Clanbrasiliana	15
excelsa pygmaea	15
orientalis	15
Smithiana	12
c) ***Picea*** — Silbertanne, Edeltanne.	
cephalonica	15
Pinsapo	12
sibirica	12
spectabilis	20
Sequoja.	
excelsa vera	15
sempervirens	10
Taxus — Eibenbaum.	
baccata cricoides	12
» fol. argent var.	15
» » aur. var.	15
» monstrosa	15
Dovastoni	15
erecta (stricta)	10

	à Stück: Sgr
***Taxus* — Eibenbaum.**	
fastigiata (hibernica)	15
***Thuja* — Lebensbaum.**	
articulata	15
australis	12
hybrida	12
nepalensis.....	12
occidentalis intermedia.....	12
orientalis	5
» aurea	20
» compacta	20

	à Stück: Sgr
***Thuja* — Lebensbaum.**	
orientalis fol. argent. var. ..	20
» pyramidalis.....	8
» tatarica	12
pendula (filiformis)	15
plicata	10
Wareana	10
Widdringtonia.	
juniperoides	10
glauca	12

Vte Abtheilung.

Obstbäume, Obststräucher u. s. w.,

deren Preise am Schlusse des Verzeichnisses aufgeführt sind.

A. Apfelbäume.

Hochstämme.

*Die mit * versehenen Sorten zeichnen sich durch grofse Fruchtbarkeit aus, und sind vorzugsweise für das nördliche Klima zur Anpflanzung zu empfehlen.*

	Rang.	Zeitigung.
Agatapfel, Enkhuiser	2	Dec. – März.
*Ananasapfel (rothgestr. Schlotterapfel).....	2	Sept. – Nov.
*Blauschwanz	1	Nov. – Jan.
*Bohnapfel, grofser rheinischer ..	1	Jan.–Somm.
*Borsdorfer, edler Winter-.....	1	Dec. – Jan.
» Herbst-.....	1	Dec. – Jan.
» rother	2	Nov. – Joh.
» süfser	1	Dec. – Febr.
» Zwiebel-.....	2	Nov. – Frhj.
*Calville, gestr. gelber Herbst-..	1	Oct. – Jan.
Calville, gestreift. Muskat-.....	1	Sept. – Oct.
* » roth. Herbst-	1	Oct. – Dec.
» » Sommer-	1	August.
» » Winter-, von der Normandie	1	Dec. – März.
» weifser Sommer-	2	September.
» weifser Winter- (Calville blanc).....	1	Dec.–Somm.
Cardinal, blutroth. Winter-.....	2	Dec. – Jan.
* » geflammt. wfs.	2	Dec. – Febr.
» violetter	1	Nov. – Dec.

	Rang.	Zeitigung.
* Carpentin	1	Nov. – Frhj.
Carthäuser, gelber Winter-	1	Dec. – Frhj.
* Eisapfel, astrakan. Sommer-	2	August.
Erdbeerapfel, Schleswiger .	2	Dec. – Oct.
* Fleiner, grofser Winter-	2	Nov. – Dec.
* Fürstenapfel, grün.	2	Apr. – Somm.
Goldhärchen	2	Nov. – Wint.
* Gravensteiner	1	Oct. – Weihn.
Gülderling, gelber englischer: ...	1	Nov. – Febr.
* Himbeerapfel, langer rother ...	2	Oct. – Wint.
» roth. Harlem:	1	Nov. – Wint.
Holaard, süfser ..	2	Nov. – Febr.
* Kantapfel, Danz. .	1	Oct. – Dec.
Klapperapfel, französischer	1	Nov. – Frhj.
König Georgsapf., Reynold's ...	2	Nov. – Frhj.
* Königin - Sophien-	2	Oct. – Nov.
Köstlicher v. Kew	1	Dec. – Frhj.
* Kurzstiel, engl. gestreifter	1	Oct. – Weihn.
* Marienapfel, schöner	2	Oct. – Frhj.
Martinsapfel	2	September.
Meckleuburger, gelber	2	Dec. – Frhj.
* Paradiesapfel, grfs. rother Wint.-	2	Dec. – März.
* Parmaene , engl. Winter-Gold-	1	Dec. – März.
Pepping, früher engl. Gewürz-	1	Oct. – Nov.
» grofser Gold-	2	Nov. – Frhj.
* » Ribstons	1	Dec. – Ostern.
* » scharlachroth. engl. Sommer-	2	Sept. – Oct.
» Spencer's	1	Dec. – Somm.
* » Walliser Limonen-	1	Dec. – März.
Plattapfel, Wendel's runder .	2	Nov. – Somm.
* Postoph, Winter- Prälatenapfel	2	Dec. – Frjh.
* Prinzenapfel (Haberapfel, Melonenapfel) ..	2	Oct. – Wint.
* Prinzessinapfel, grofser edler .	2	Oct. – Jan.
* Rabau, weifs. Sommer-	2	Oct. – Nov.
» süfser gestr. Sommer-	3	Sept. – Oct.
* Rambour, grofser	2	Nov. – Jan.
* Reinette, Carmeliter-	1	Dec. – Somm.
* » Casseler grfs.	1	Nov. – März.
» » kleine ..	1	Nov. – Frhj.
* » Diels	1	Dec. – März.
» Erfurter gelbe Sommer-	1	Oct. – Nov.
» französ. Quitten-	1	Dec. – Frhj.
* » Gaesdonker Gold-	1	Dec. – Frhj.
» gelbe Herbst-	2	Oct. – Frhj.
* » Glanz- (Borsdorfer Rein.)	2	Dec. – Frhj.
* » goldglb. Sommer-	2	Sept. – Febr.
» grüne Atlas-	1	Dec. – Somm.
* » Nicolas-	1	Dec. – Frhj.
* » Pariser Rambour-	1	Dec. – Febr.
» Pomphelias rothe	1	Dec. – Frhj.
» punktirte	1	Dec. – Frhj.
» rothgr. Kelch-	1	Nov. – Jan.
» Schaffner's gelbe Herbst-	2	Oct. – Nov.
» Spilling's	2	Dec. – Frhj.
* » von Breda...	1	Dec. – März.
* » von Damason	1	Oct. – Jan.
» von der Laans Gold-	1	Nov. – Jan.

	Rang.	Zeitigung.
* Reinette, von Orleans-	1	Dec. – März.
» wahre New-Yorker	1	Nov. – Frhj.
Rosenapfel, virgischer Somm.-	1	Aug. – Sept.
Rosmarin, weifser italienischer	1	Nov. – Dec.
Schafsnase, Berliner	3	Dec. – März.
» gelbe gestr.	2	Oct.-Weihn.
* Stettiner, gelber Winter-	1	Dec. – Mai.
Streifling, Königl.	1	Dec. – Mai.
* » Lütticher, pl. Winter-	1	Dec. – Frhj.
Superintendentenapfel	1	Oct. – Wint.
* Taubenapfel, rother Herbst-	1	Sept. – Dec.
» rother Wint.-	1	Nov. – Febr.
» weifser Sommer-	2	August.
Wahrer birnförmiger Apfel	2	Dec. – Wint.
Waraschke, Gubener	2	Dec.–Somm.
* Weilburger	1	Dec. – März.
* Weinapfel, gestr. holländischer	2	Dec. – Jan.
* Zehendheber	3	Nov. – Frhj.

Von vorstehenden Apfelsorten sind auch Zwergstämme, auf Wildling veredelt, abzugeben.

B. Birnbäume.

Hochstämme.

*Die mit * versehenen Sorten zeichnen sich durch grofse Fruchtbarkeit aus, und sind vorzugsweise für das nördliche Klima zur Anpflanzung zu empfehlen.*

	Rang.	Zeitigung.
Apothekerb., Sommer-	1	September.
Bergamotte, Crasanne	2	Oct. – Dec.
* » deutsche National-	2	October.
» frühe Schweizer-	2	August.
» Herbst-	1	Oct. – Dec.
* » Hildesheimer.	2	Sept. – Oct.
» von Bugi	1	April – Juni.
» Winter-	1	Jan. – März.
» wohltragende Sommer-	1	September.
Beurré vid. Butterbirne.		
Blanquette, grofse kreiselförmige	2	Juli – Aug.
Brugmann's	1	Nov. – Dec.
Butterbirne, Amboise	1	Nov. – Dec.
* » Capiaumont's Herbst-	1	October.
* » Chaumontel's Winter-	1	Dec. – Febr.
* » Coloma's Herbst-	1	October.
* » Diels	1	Nov. – Dec.
» engl. Sommer-	1	September.
» Georg's frühe Herbst-	1	Oct. – Nov.
* » graue Herbst-	1	October.

	Rang.	Zeitigung.
* Butterb., Hardenpont's Wint.-	1	Nov. – Dec.
* » holzfarbene . .	1	October.
» muscatellerart.	1	Oct. – Nov.
* » Napoleon's . .	1	Oct. – Nov.
* » rothe Herbst-	1	October.
» Rouppe's	1	October.
* » weifse Herbst-	1	October.
Carmeliterbirne,		
Coloma's	1	Dec. – Jan.
Chevalier	2	Oct. – Nov.
Citronenbirne, gr.		
Winter-	2	Nov. – Dec.
* Colmar, Preuls . .	1	Nov. – Jan.
Darimont	2	November.
Dechantsbirne, No-		
vember-	1	October.
* » Winter-	1	Jan. – März.
Delices Lovenjoul	1	Nov. – Dec.
* Flaschenbirne, Bo-		
ses	1	Oct. – Nov.
* Forellenbirne	1	Nov. – Jan.
* Frauenschenkel, d.	1	Juli.
Geishirtenb., lang-		
stielige	2	September.
Gracieuse	3	Nov. – Jan.
* Grumbkower Win-		
terbirne	2	November.
* Gute graue	1	September.
Hangelbirne	2	Nov. – April.
Herbstb., schönste	2	Nov. – Dec.
» wahre bronz.	1	Dec. – Jan.
Hermannsbirne . . .	1	Nov. – Febr.
* Hoyerswerdaer,		
grüne	1	Aug. – Sept.
Jagdbirne	1	Nov. – Dec.
Kästner	1	October.
Kaiser Alexander.	1	Nov. – Dec.
Klöppelbirne	2	Dec. – Frhj.
Köstliche v. Char-		
neu	1	Oct. – Nov.

	Rang.	Zeitigung.
Magdalene, grüne		
Sommer-	1	Juli – Aug.
Malvasier, vid.		
Sommer-Apo-		
thekerbirne.		
Meuris	1	Sept. – Oct.
Muscateller, Duha-		
mels Königl. .	2	September.
Oken	1	Oct. – Nov.
* Prinzess. Marianne	1	Oct. – Nov.
Ritterbirne, Büttn-		
ners sächsisch.	2	Aug. – Sept.
* Rosenbirne, gelb-		
graue	2	September.
Roussette von Bre-		
tagne	1	Dec. – Feb.
* Schmalzbirne, rö-		
mische	2	August.
» van Marums .	1	Oct. – Nov.
Schwalbenbirne . .	2	Oct. – Nov.
* Sommerb., schön-		
ste gestreifte.	3	August.
Sommerrobine . . .	2	August.
* Spaarbirne	1	August.
Sylvester, Wint.-	1	Sept. – Oct.
* Virgouleuse	1	Nov. – Jan.
Weinbirne, grofse		
gelbe	2	August.
Wildling, v. Hery	2	Nov. – Dec.
* » von la Motte	2	Oct. – Dec.
* » von Montigny	2	Oct. – Nov.
Winterbirne, Erz-		
herzog Karl .	1	Oct. – Nov.
* » schönste	3	Dec. – Frhj.
Zuckerb., Brüfsler	1	October.
» grüne Herbst-	1	Oct. – Nov.
Zuckeratenb., vid.		
Sommer - Apo-		
theker - Birne.		

Von vorstehenden Birnsorten sind auch Zwergstämme, auf Wildling veredelt, abzugeben.

C. Kirschbäume.

I. Süfskirschen.

Hochstämmig,

auf Süfsstämme veredelt.

Belle de Rocmont.
Doctorkirsche (sogenannte).
» schwarze.
Flamentiner.
Herzkirsche, Büttner's frühe schw.
» frühe bunte.
» gelbe Wachs-.
» grofse schwarze.
» » süfse Mai-.
» Maulbeer-.
» Merker's frühe schwarze.
» rothe mit langem Stiel.
Knorpelkirsche, grofse schwarze.
» » Schwefel-.
» » weifse spanische.
» Hildesheimer späte.
» späte englische.
Lauermannskirsche (vid. Prinzessinkirsche, rothe holländische).
Lebenskirsche, Growe's.
Ochsenherzkirsche, schwarze.
Prinzessink., rothe holländische.
Spanische gelbe.
» grofse.
» süfse.
Spiegelkirsche, Präbschützer.
Thränen-Muskateller.
Werdersche frühe schwarze Herz-.

Kirschsorten aus Werder:

Braune von Liefeld.
Frühester Sämling.
Grofse frühe bunte.
» » schwarze.
» schwarze.
Gröfste späte braunschwarze.

II. Sauerkirschen.

1. Hochstämmig,

a. auf Sauerstämme veredelt.

Glaskirsche, bleichrothe.
» grofse.
Griotte, portugiesische.
Herzogenkirsche, frühe.
Jerusalemskirsche.
Kentish-Cherry.
Kirchheimer, Weichsel-.
Late duke.
Maikirsche, doppelte.
Montmorency, kurzstielige.
Morelle, doppelte holländische.
» frühe.
» grofse holländische.
Natte, doppelte van der.
» wohltragende.
Oranienkirsche, rothe.
Weichsel-, grofse Nonnen-.
» Ostheimer.
» spanische Früh-.

b. Auf Süfsstämme veredelt.

Angleterre noire.
» ou royale hâtive.
Belle de Voiserie.
» magnifique.
Frühkirsche, schwarze spanische.
Muscateller, rothe.
Oranienkirsche, rothe.

2. Zwergstämmig,

auf Sauerstämme veredelt.

Bouquet-Amarelle.
Folgerkirsche.
Glaskirsche, bleichrothe.
» grofse.
Herzogenkirsche, frühe.
Holländische wohltragende.
Jerusalemskirsche.
Kentish-Cherry.
Late duke.
Maikirsche, doppelte.
Montmorency, kurzstielige.
Morelle, Schatten- (Jerusalemsk.).
Natte, doppelte van der.
Octoberkirsche.
Weichsel-, grofse Nonnen-.
» spanische Früh-.

3. *Zwergstämmig,*

auf Prunus Mahaleb veredelt.

Admirable de Soissons.
Belle de Voiserie.
» magnifique.
Bigarreau d'Esperin.
» Elton.
» merveille de Septembre.
» monstreuse de Mezel.
Donna Maria.
Folgerkirsche.
Frühkirsche, schwarze spanische.
Griotte tardive d'Hanovre.
Maikirsche, doppelte.
Montmorency, kurzstielige.
Muscateller, rothe.
» Prager.
Royale hâtive.

D. Pflaumenbäume.

a. Hochstämme.

	Zeitigung.		Zeitigung.
* Admiral de Rigny ..	E. August.	Jerusalemspflaume, gelbe	M. Septemb.
* Agener Pflaume	E. August.		
Catalonisch. Spilling	E. Juli.	Johannispfl. (Marocopflaume).....	A. August.
* Damascene, kleine weifse	A. Septemb.	Jungfernpfl., weifse.	A. Septemb.
» September-(Vacanzpflaume) ..	E. Septemb.	* Kaiserpflaume, mail.	M. Septemb.
		» Ottomanische ..	E. August.
Dattelzwetsche, grfs. gelbe	October.	* » rothe	E. August.
» violette	A. Septemb.	* Nectarine, rothe....	A. August.
Diamantpflaume	A. Septemb.	Nonsuch, Lucombes	E. August.
		* Ransleben's Pflaume	M. Septemb.
Diaprée, Doerrell's neue weifse....	M. August.	* Reine Claude, frühe gelbe	M. August.
» weifse	A. Septemb.	* » » grofse grüne	A. August.
* Eierpflaume, rothe..	E. August.	* » » grüne	M. August.
Emperor, Sharp's ..	A. Septemb.	Unvergleichliche	October.

	Zeitigung.		Zeitigung.
Yorkshire wine sour plum	E. Septemb. – A. Oct.	Zwetsche, englische	Sept. – Oct.
Zwetsche, Brünner.	Sept. – Oct.	» gewöhnliche ...	October.
		» italien. grüne ..	A. Septemb.

b. Zwergbäume.

	Zeitigung.		Zeitigung.
*Admiral de Rigny..	E. August.	*Kaiserpflaume, mail.	M. Septemb.
*Agener Pflaume	E. August.	» Ottomanische ..	E. August.
Damascene, kleine weifse	A. Septemb.	* » rothe	E. August.
Dattelzwetsche, grfs. gelbe	October.	*Nectarine, rothe....	A. August.
* » violette	A. Septemb.	Nonsuch, Lucombes.	E. August.
*Diamantpflaume	E. August.	Perdrigon, bunter ..	E. August.
Diaprée, Doerrell's neue weifse	M. August.	*Reine Claude, frühe gelbe	M. August.
» weifse	A. Septemb.	* » » grofse grüne	A. August.
Downton's Kaiserin.	A. October.	* » » grüne	M. August.
Emperor, Sharp's...	A. Septemb.	Unvergleichliche	October.
Goldpflaume	M. August.	Zwetsche, englische	Sept. – Oct.
*Jerusalemspfl., gelbe	M. Septemb.	* » italienische.....	M. Septemb.
Johannispflaume	A. August.	» » grüne.....	A. Septemb.
		» Melnicker.....	A. Septemb.

E. Pfirsichbäume.

Niederstämmig veredelte zum Spalier.

	Rang.	Zeitigung.		Rang.	Zeitigung.
Admirable jaune			Johannispfirs., frühe	—	
Abricot.....	—		Madelaine, blanche	1	M. August.
Avant-Pêche rouge	—		» rouge..	1	August.
Belle beauté.....	1	E. August.	Malvasir.....	—	
» d'Ananas	2	M. October.	Mignonne, la grofse	1	A. Septemb.
» de Vitry	1	E. Septemb.	Montagne double ..	1	E. Septemb.
Bourdine	1	M. Septemb.	Nectarine.....	—	
Chancelière.....	1	A. Septemb.	Nivette.....	—	
» pourprée.....	1	September.	» velouté.....	—	E. Septemb.
Chevreuse	2	A. Septemb.	Pavie de Normandie	—	
Incomparable en beauté.....	1	A. Septemb.	» rouge	—	
			» » de Pomponne	2	M. – E. Oct.

	Rang.	Zeitigung.
Pêche de Troyes	2	E. August.
» hâtive de Sanssouci	—	
» sans peau	—	
Pfirsich von der Krim	—	
Pontac	—	
Pourprée hâtive	1	E. August.
» violette	—	
Recevable hâtive	—	
Red rareripe New-York	—	
Royal	1	M. Septemb
Späte englische	—	
Swoller, frühe	—	E. August.
Teton de Venus	1	E. Septemb. -M. Oct.
Transparente	—	
» ronde	1	A. Septemb.

F. Aprikosenbäume.

a. Hochstämmig.

	Rang.	Zeitigung.
Algierische, grofse.	—	A. August.
Ananas-Aprikose	1	M. August.
Aprikose, wahr. grfs. frühe	1	A.-M. Juli.
Bredaïsche, frühe	—	
» grofse	1	E. Juli.
Brüsseler, doppelte gelbrothe	—	Juli.
Mascaline	—	M. August.
Orange, grofse	1	August.
Römische, späte	—	
Türkische, rothgetüpfelte	—	A.-M. Aug.
Ungarische, weisse.	—	M.-E. Aug.

b. Niederstämmig veredelte zum Spalier.

	Rang.	Zeitigung.
Algierische, grofse.	—	
Ananas-Aprikose	1	M. August.
Bredaïsche, frühe	—	
» grofse	1	E. Juli.
Brüsseler, doppelte gelbrothe	—	Juli.
Casseler Aprikose	—	M. August.
Mascaline	—	
Orange, grofse	—	
Römische, späte	—	
Türkisch. grfs. weifs. platte	1	August.
» rothgetüpfelte	—	A.-M. Aug.
Ungarische, weifse	—	E. August.
Wahre grofse frühe	1	A.-M. Juli.

G. Himbeersträucher.

Brabant.
Canadische.
Fastolff.
Fine pourple.
Gelbe von Malta.
Pensylvanische.
Queen Victoria.
Rothe gewöhnliche.
Weifse gewöhnliche. 9

H. Mispelsträucher.

Gewöhnliche.
Kernlose. 2

I. Haselnufssträucher.

Barcellonaer von Loddiges.
» eckige.
Blew shelled filbert.
Bond nut.
Cob nut.
Downton large quarry.
» long nut.
Frizzled filbert.
Kugelnufs, grofse.
Lambertsnufs.
» mit rothem Kern.
Northhampton.
Red filbert.
» hazel.
Spanish nut.
» » Barr's.
White filbert.
Zellernufs, grofse aus Guben.
» grofse Barzellonaer.
Zellernufs, Rechholz.
» Riekchens.
Diverse Sorten im Rummel.

22

K. Quittensträucher.

Apfelquitte.
Birnquitte.
Portugiesische Quitte. 3

L. Feigensträucher.

M. Kornelkirschenstrch.

Strauchartige, kleinere.
» gröfsere.
Hochstämme.

N. Johannisbeersträuch.

Kirsch-Johannisbeere, rothe.
» weifse. 2

O. Hambuttensträucher.

P. Maronen (*Castanea vesca*).

Strauchartige.
Hochstämme.

Q. Wallnufsbäume.

R. Weinstöcke.

Augustwein, blauer.
Bellevedere, grüner.
Blauer Berg.
Boromeo, schwarzer.
Bunte Traube.
Burgunder, weifser.
Chasselas rose.
Corinthe, persische frühe.
Damascener, blauer.
Diamant.

R. Weinstöcke.

Edling, grüner.
Elber, weifser.
Elberling.
Forster Traminer.
Früher von der Lahn.
Griechischer, gelber.
Joslins St. Alban's.
Leipziger, frühier.
Malvasir, blauer.
» grauer.
» grüner.
Morlion noir hâtif.
Muscateller, Mallaga Malvasir-.
Rothstiel, blauer.

R. Weinstöcke.

Ruhländer.
Schönedel.
» Gold-.
» rother.
St. Lorenztraube.
Traminer.
Trientiner, grofser weifser.
Ungar, blauer.
» weifser.
Veltliner.
Vigne de Bruxelles.
Zimmettraube, aschgraue.
Diverse frühe Sorten im Rummel.

Preise

der

Obstbäume, Obststräucher und Weinstöcke.

	à Stück. Rthr	Sgr	à Schock Rthr	Sgr
A. Apfelbäume.				
Hochstämmige	—	8	—	—
Zwergbäume	—	6	—	—
B. Birnbäume.				
Hochstämmige	—	10	—	—
Zwergbäume	—	8	—	—
C. Kirschbäume.				
Hochstämmige, süfse und saure	—	8	—	—
Zwergstämme, süfse und saure	—	6	—	—
D. Pflaumenbäume.				
a) Hochstämmige	—	8	—	
b) Niederstämmige	—	6	—	—
E. Pfirsichbäume.				
Mit Namen	—	12	—	—
F. Aprikosenbäume.				
a) Hochstämmige	—	12	—	—
dito sehr starke	—	15	—	—
b) Exemplare zum Spalier	—	10	—	—

	à Stück. Rthr.	Sgr.	à Schock. Rthr.	Sgr.
G. Himbeersträucher.				
Rothe und weifse	—	—	1	15
Gelbe von Malta	—	1	1	20
Fastolff-Himbeere, Brabant, Fine purple, Queen Victoria, Canadische, Pensylvanische	—	2	—	—
H. Mispelsträucher.				
Gewöhnliche	—	5	—	—
Kernlose	—	5	—	—
I. Haselnufssträucher.				
Englische mit Namen	—	4	—	—
dito im Rummel	—	3	5	—
Lambertsnufs	—	3	—	—
K. Quittensträucher.				
Apfelquitte	—	3	5	—
Birnquitte	—	4	—	—
Portugiesische Quitte	—	5	—	—
L. Feigensträucher	—	5	—	—
M. Kornelkirschen.				
Hochstämme	—	8	—	—
Strauchartige, kleinere	—	3	5	—
dito gröfsere	—	4	6	20
N. Johannisbeersträucher.				
Kirsch-Johannisbeere, rothe und weifse	—	3	—	—
O. Hambuttensträucher	—	3	—	—
P. Maronen.				
Hochstämme	—	15	—	—
Strauchartige	—	8	13	10
Q. Wallnufsbäume	—	8	—	—
R. Weinstöcke.				
Sorten mit Namen	—	3	—	—
Frühe Sorten mit Namen nach unserer Wahl	—	—	5	—
dito dito ohne Namen	—	—	3	10

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)